

Hersteller - Lagerliste Brettschichtholz

Lieferzeit ca. 1 Woche für Fi/Ta ca. 2 Wochen für Douglasie

cm	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	52	56	60
6		12m	12m	12m	12 m	12m		12m		12m			12m						
8	12m	12m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	16	12/16m		16m		16m		16m			
10	12m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	16m	16m	16m						
12		12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	16m	16m	16m		16m			16m
14			12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	16m	16m				
16				12/16m	16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	16m	16m	16m	16m	16m
18					12/16m	12/16m	16m	12/16m	16 m	12/16m	16m	12/16m	12/16m	12/16m	16m	16m	16m	16m	16m
20						12/16m	16m	12/16m	16 m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	12/16m	16m	16m	16m	16m	16m
22							16m	16m		16m	16m	16m	16m	16m	16m	16m			
24								16m		16m	16m	16m	16m	16m	16m	16m			
26													12/16m						

Sonderquerschnitte und Überlängen auf Anfrage

BSH Sichtqualität: praktisch ohne Bläue und Rotstreifen, ohne ausgeschlagene Äste und große Harzgallen, bzw. ausgedübelt, sauber gehobelt und gefast.

Industriequalität: ohne Anforderungen an die Optik, Bläue und Rotstreifen lt. DIN erlaubt.

Sonderanfertigung: Bogen, Brücken, Satteldachträger, Pultdachträger, Rundstützen auf Anfrage.

Brettschichtholz in Douglasie Si Qualität
Länge 12 m oder nach Liste

HOLZWERK DELP
Wir haben Ideen mit Holz.

Am Sägewerk 1
64385 Reichelsheim
06164 50129 - 0
info@delp.de
www.delp.de

Festigkeitsklassen	
Din 1052: 1996	DIN 1052 2004
BS 11	GL 24
BS 14	GL 28
BS 16	GL 32
BS 18	GL 36